

1. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den Ursachen einer Herzinsuffizienz zählen:

1. Herzinfarkt
2. Herzklappenfehler
3. Herzrhythmusstörung
4. Pericarditis calcarea („Panzerherz“)
5. Myokarditis

- A) nur 1, 2 und 3 sind richtig
B) nur 1, 2 und 5 sind richtig
C) nur 3, 4 und 5 sind richtig
D) nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
E) 1-5, alle sind richtig

2. Mehrfachauswahl

Sie vermuten bei einem Ihrer Patienten eine euthyreote Struma. Welche der folgenden Untersuchungen sind als Basisdiagnostik geeignet? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Bestimmung des TSH basal-Wertes im Serum
- B) Bestimmung des Jodidspiegels im Serum
- C) Sonographie der Schilddrüse
- D) Röntgenaufnahme des Thorax
- E) Feinnadelpunktion der Schilddrüse

3. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Schizophrenie treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Suizidrate ist hoch (ca. 5-15%)
- B) Durch eine mehrmonatige neuroleptische Therapie lassen sich Rezidive dauerhaft verhindern
- C) Bei Patienten mit schizophrenem Residuum besteht für Heilpraktiker Behandlungsverbot
- D) Bei chronischem Verlauf stehen häufig kognitive Störungen und sozialer Rückzug im Vordergrund der Symptomatik
- E) Bei einer Erstmanifestation einer akuten Schizophrenie besteht für Heilpraktiker Meldepflicht

4. Einfachauswahl

Bei einem Schlaganfall können Paresen der Extremitäten die Folge sein.

In welchem Bereich sind die Paresen in der Regel zu erwarten, wenn im Großhirn die Schädigung auf der rechten Seite zu finden ist?

- A) Im Bereich der unteren Extremitäten rechts und im Bereich der oberen Extremitäten auf der linken Seite
- B) Im Bereich der unteren Extremitäten links und im Bereich der oberen Extremitäten auf der rechten Seite
- C) Im Bereich der oberen und unteren Extremitäten auf der rechten Seite
- D) Im Bereich der oberen und unteren Extremitäten auf der linken Seite
- E) Im Bereich der unteren Extremitäten auf beiden Seiten, nicht jedoch im Bereich der oberen Extremitäten

5. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu? Eine arterielle Hypertonie

- A) ist bei Patienten über 60 Jahren erst ab systolischen Werten über 160 mmHg behandlungsbedürftig
- B) kann zu einer Nierenschädigung mit Proteinurie führen
- C) tritt bei Jugendlichen nicht auf
- D) kann aufgrund des harten Pulses bereits palpatorisch diagnostiziert werden
- E) darf in der Schwangerschaft wegen des hohen Risikos einer fetalen Schädigung nicht medikamentös behandelt werden

6. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

Bei der akuten Mastoiditis

- A) handelt es sich um eine Entzündung der Brustdrüsen
- B) besteht Druckschmerz über dem Warzenfortsatz sowie Schwellung hinter dem Ohr mit abstehendem Ohr
- C) ist es empfehlenswert, therapeutisch Zwiebelsäckchen aufzulegen
- D) kann es zu einer eitrigen Sekretion aus der Brustdrüse kommen
- E) besteht die Gefahr eines Hirnabszesses

7. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Ausübung der Heilkunde treffen zu?

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Der Heilpraktiker ist grundsätzlich befugt, Herz- und Kreislauferkrankungen zu behandeln | A) nur 1 und 3 sind richtig |
| 2. Um die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde (Allgemeine Heilpraktikererlaubnis) zu erlangen, sind Kenntnisse zu Infektionskrankheiten relevant | B) nur 1, 2 und 4 sind richtig |
| 3. Ophthalmologische Erkrankungen sind dem Arztvorbehalt unterstellt | C) nur 1, 2 und 5 sind richtig |
| 4. Für Heilpraktiker besteht für bestimmte Erkrankungen Behandlungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) | D) nur 2, 4 und 5 sind richtig |
| 5. Psychiatrische Erkrankungen sind nur von einem Facharzt oder Psychologischen Psychotherapeuten zu behandeln | E) nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig |

8. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Im Erwachsenenalter sollte(n) bei einem länger bestehenden Diabetes mellitus folgende Untersuchung(en) zur Frühdiagnose von Folgeschäden etwa einmal jährlich durchgeführt werden:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Computertomographie des Abdomens | A) nur 2 ist richtig |
| 2. Augenärztliche Untersuchung | B) nur 1 und 2 sind richtig |
| 3. Insulinspiegelbestimmung im Serum | C) nur 2 und 3 sind richtig |
| 4. Lungenfunktionstest | D) nur 3 und 5 sind richtig |
| 5. Hörprüfung | E) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig |

9. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Leberzirrhose treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Bei Leberzirrhose ist auf eine streng eiweißfreie und kalorienarme Diät zu achten
 B) Varizenblutungen in der Speiseröhre sind eine Komplikation der Leberzirrhose
 C) Eine gefürchtete Folge der Leberzirrhose ist die hepatische Enzephalopathie
 D) Die Leberzirrhose ist die typische Folge einer Hepatitis A
 E) In der Regel ist die Leberzirrhose reversibel

10. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Während einer Behandlung mit Cumarin (z.B. Marcumar®) besteht grundsätzlich eine Kontraindikation gegen

- A) s.c.-Injektionen
 B) i.v.-Injektionen
 C) i.m.-Injektionen
 D) Betablocker
 E) eine Kompressionstherapie

11. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Anämie treffen zu?

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Eisenmangel ist die häufigste Ursache einer Anämie | A) nur 1, 2 und 4 sind richtig |
| 2. Unter einer renalen Anämie versteht man einen chronischen Blutverlust über die Niere | B) nur 1, 3 und 5 sind richtig |
| 3. Aderlass ist aufgrund der Stimulation der Blutbildung eine mögliche Behandlungsmethode bei leichtgradiger Anämie | C) nur 1, 4 und 5 sind richtig |
| 4. Eine Anämie ist häufig das Symptom einer anderen Grunderkrankung, z.B. einer Infektion | D) nur 2, 3 und 4 sind richtig |
| 5. Eine Eisenmangelanämie geht mit einer Verminderung des mittleren korpuskulären Volumens (MCV) der Erythrozyten einher | E) nur 3, 4 und 5 sind richtig |

12. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Wer beschließt nach dem Unterbringungsrecht (z.B. Psychisch-Kranken-Gesetz) die Unterbringung eines psychisch Kranken?

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Der Hausarzt | A) nur 4 ist richtig |
| 2. Der Betriebsarzt | B) nur 1 und 3 sind richtig |
| 3. Ein Facharzt für Psychiatrie | C) nur 3 und 4 sind richtig |
| 4. Das Gericht | D) nur 3, 4 und 5 sind richtig |
| 5. Das Gesundheitsamt | E) 1-5, alle sind richtig |

13. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu? Risikofaktor für eine Harnwegsinfektion ist:

- A) Hypertonie
- B) Übermäßiger Fleischgenuss
- C) Übermüdung
- D) Gravidität
- E) Hohe Trinkmenge

14. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur chronischen obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) treffen zu?

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Zur Diagnose einer COPD reicht eine Anamnese mit entsprechender Klinik aus | A) nur 1 und 3 sind richtig |
| 2. COPD ist heilbar | B) nur 3 und 4 sind richtig |
| 3. Zu den wichtigsten Therapiemaßnahmen gehört der Verzicht auf das Rauchen | C) nur 3 und 5 sind richtig |
| 4. Bei COPD-Patienten wird von der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut eine aktive Immunisierung gegen Pneumokokken und Influenza empfohlen | D) nur 1, 2 und 4 sind richtig |
| 5. Körperliches Training ist als Therapiemaßnahme kontraindiziert | E) nur 2, 3 und 4 sind richtig |

15. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu alkoholbedingten Störungen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Ein Delirium tremens bessert sich in der Regel rasch durch hochdosierte Vitamin C (Ascorbinsäure)-Gabe
- B) Die Wernicke-Enzephalopathie beruht auf einem Vitamin B1 (Thiamin)-Mangel
- C) Spider naevi (Spinnennävi, Gefäßsternchen) auf der Haut sind ein möglicher Hinweis auf eine Leberzirrhose
- D) Die Alkoholhalluzinose ist gekennzeichnet durch ausgeprägte vegetative Symptome und Orientierungsstörungen
- E) Die Suizidrate ist bei Alkoholkranken eher geringer als bei der Normalbevölkerung

16. Einfachauswahl

Bei einem 4-jährigen Jungen besteht seit einigen Wochen eine Gangstörung mit Hinken und gleichzeitigen Knieschmerzen sowie eine Bewegungseinschränkung der Innenrotation und Abduktion der Hüfte. Welche Erkrankung liegt am ehesten vor?

- A) Ruptur des vorderen Kreuzbands
- B) Morbus Perthes
- C) Myelomeningozele
- D) Hodentorsion
- E) Apophysitis calcanei (Reizzustand des Fersenbeins am Sehnenansatz)

17. Mehrfachauswahl

Für welche der folgenden Erreger ist die Inhalation von erregerrhaltigem Staub ein typischer Übertragungsweg?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Haemophilus Influenzae
- B) Coxiella burnetii (Erreger des Q-Fiebers)
- C) Meningokokken
- D) Hantaviren
- E) Pneumokokken

18. Aussagenkombination

Welche der folgenden Symptome stützen den Verdacht auf eine Netzhautablösung?

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Wahrnehmung von "Lichtblitzen" | A) nur 3 und 5 sind richtig |
| 2. Wahrnehmung von "Schatten" | B) nur 4 und 5 sind richtig |
| 3. Wahrnehmung von "Schleier" | C) nur 1, 2 und 3 sind richtig |
| 4. Einseitige heftige Augenrötung | D) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig |
| 5. Starke Schmerzen des betroffenen Auges | E) nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig |

19. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Psoriasis trifft (treffen) zu?

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Das Vorhandensein von Juckreiz schließt die Diagnose Psoriasis weitgehend aus | A) nur 3 ist richtig |
| 2. Die Psoriasis ist eine Erkrankung des frühen Kindesalters | B) nur 1 und 4 sind richtig |
| 3. Bei der Psoriasis treten für die Erkrankung typische Nagelveränderungen auf | C) nur 3 und 5 sind richtig |
| 4. Eine therapeutische Maßnahme zur Entfernung der Schuppenauflagerungen sind mechanische Abbürstungen | D) nur 1, 2 und 5 sind richtig |
| 5. Durch mechanische Reizung der Haut, z.B. Kratzen, ist die Bildung neuer Psoriasis-Herde provozierbar | E) nur 2, 3 und 4 sind richtig |

20. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Erkrankungen der Herzklappen treffen zu?

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Eine Fortleitung des Geräusches in die Karotiden kann bei der Aortenstenose auftreten | A) nur 1 und 2 sind richtig |
| 2. Typisch für eine Aortenstenose ist eine große Blutdruckamplitude | B) nur 4 und 5 sind richtig |
| 3. Bei einer höhergradigen Aortenstenose besteht die Gefahr des plötzlichen Herztodes | C) nur 1, 3 und 4 sind richtig |
| 4. Bei einer höhergradigen Aortenklappeninsuffizienz ist ein systolisches und ein diastolisches Geräusch zu hören | D) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig |
| 5. Bei der Aortenklappeninsuffizienz sind schon im Frühstadium periphere Ödeme erkennbar | E) 1-5, alle Aussagen sind richtig |

21. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Ab einem Alter von 60 Jahren sollte entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut jährlich gegen folgende Erkrankung(en) geimpft werden:

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Tetanus | A) nur 1 ist richtig |
| 2. Poliomyelitis | B) nur 3 ist richtig |
| 3. Influenza | C) nur 2 und 3 sind richtig |
| 4. Masern | D) nur 3 und 5 sind richtig |
| 5. Pertussis | E) nur 1, 3, 4, und 5 sind richtig |

22. Aussagenkombination

Ein 54-jähriger Mann kommt in reduziertem Allgemeinzustand in Ihre Praxis. Er sei bis vor etwa einer Woche über 3 Monate wegen eines schmerzhaften Bandscheibenvorfalles vom Hausarzt mit „starken Schmerzpfleistern“ behandelt worden. Der Mann beklagt, dass er seit etwa einer Woche an Schlaflosigkeit, starker motorischer Unruhe und einer ängstlich-depressiven Grundstimmung leide.

Welche körperlichen Symptome bzw. Befund stützen Ihren Verdacht eines bestehenden Opioidentzugssyndroms?

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tachykardie | A) nur 1, 2 und 4 sind richtig |
| 2. Mydriasis | B) nur 1, 2 und 5 sind richtig |
| 3. Diarrhoe | C) nur 2, 3 und 4 sind richtig |
| 4. Trockene Nasenschleimhäute | D) nur 3, 4 und 5 sind richtig |
| 5. Muskelschmerzen oder -krämpfe | E) nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig |

23. Aussagenkombination

Welche der folgenden Erkrankungen sind für den Heilpraktiker nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) meldepflichtig?

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Keuchhusten | A) nur 2 und 4 sind richtig |
| 2. Masern | B) nur 2 und 5 sind richtig |
| 3. Infektiöse Mononukleose | C) nur 1, 3 und 4 sind richtig |
| 4. Tuberkulose | D) nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig |
| 5. Mumps | E) 1-5, alle Aussagen sind richtig |

24. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Pankreas und zu Erkrankungen des Pankreas treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Bei einer akuten Pankreatitis ist mit erhöhten Werten der Enzyme α -Amylase und Lipase im Serum zu rechnen
- B) Die häufigste Ursache für die chronische Pankreatitis sind Gallengangssteine
- C) Leitsymptom für die chronische Pankreatitis sind kolikartige Schmerzen im linken Oberbauch
- D) Im Pankreas werden sowohl Hormone mit blutzuckersenkender als auch mit blutzuckersteigernder Wirkung produziert
- E) Im weiteren Verlauf einer chronischen Pankreatitis kommt es häufig zu ausgeprägten Hypoglykämien

25. Mehrfachauswahl

Welche der genannten Knochen gehören zu den Handwurzelknochen? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Würfelbein (Os cuboideum)
- B) Dreiecksbein (Os triquetrum)
- C) Mondbein (Os lunatum)
- D) Keilbein (Os sphenoidale)
- E) Sprungbein (Talus)

26. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Zu den Ursachen einer Hyperkalzämie gehören:

1. Hyperparathyreoidismus
2. Bronchialkarzinom
3. Immobilisation
4. Medikamente, z.B. Thiaziddiuretika
5. Knochenmetastasen

- A) nur 2 und 5 sind richtig
B) nur 1, 3 und 4 sind richtig
C) nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
D) nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
E) 1-5, alle Aussagen sind richtig

27. Aussagenkombination

Bei Ikterus wird zwischen prähepatischem, intrahepatischem und posthepatischem Ikterus unterschieden. Durch welche der folgenden Erkrankungen wird ein intrahepatischer Ikterus verursacht?

1. Leberzirrhose
2. Gallensteine
3. Stauungsleber bei Rechtsherzinsuffizienz
4. Sichelzellerkrankheit
5. Hepatitis A

- A) nur 1 und 5 sind richtig
B) nur 3 und 4 sind richtig
C) nur 1, 2 und 3 sind richtig
D) nur 1, 3 und 5 sind richtig
E) nur 1, 4 und 5 sind richtig

28. Aussagenkombination

Bei welchen der folgenden Symptome denken Sie nach einer intraglutealen i.m.-Injektion an eine systemische allergische Reaktion?

1. Urtikaria
2. Übelkeit, Erbrechen
3. Juckreiz
4. Schmerzen am Injektionsort
5. Parästhesien am gleichseitigen Bein

- A) nur 1 und 3 sind richtig
B) nur 2 und 4 sind richtig
C) nur 1, 2 und 3 sind richtig
D) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
E) 1-5, alle Aussagen sind richtig

29. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Für Heilpraktiker mit allgemeiner Erlaubnis besteht Behandlungsverbot für:

1. Paratyphus
2. Scharlach
3. Botulismus
4. Milzbrand
5. Herpes labialis (Herpes-simplex-Virus Typ 1)

- A) nur 2 ist richtig
B) nur 2 und 4 sind richtig
C) nur 1, 3 und 5 sind richtig
D) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
E) 1-5, alle sind richtig

30. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu? „Steppergang“ und Spitzfußstellung spricht für eine Schädigung des

- A) Nervus medianus
B) Nervus peroneus
C) Nervus trigeminus
D) Nervus trochlearis
E) Kleinhirns

31. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Typische Symptome einer Hyperthyreose sind

1. Obstipation
2. Feinschlägiger Tremor
3. Gewichtszunahme
4. Tachykardie
5. Kälteintoleranz

- A) nur 1 und 3 sind richtig
B) nur 2 und 4 sind richtig
C) nur 4 und 5 sind richtig
D) nur 1, 2 und 3 sind richtig
E) nur 2, 4 und 5 sind richtig

32. Mehrfachauswahl

Eine 34-jährige Patientin kommt mit einer vor 4 Tagen aufgetretenen Rötung oberhalb des rechten Sprunggelenkes in die Praxis. Die ringförmige Hautrötung habe sich in den letzten Tagen ausgedehnt; die Patientin gibt keine weiteren Beschwerden an. Sie sei vor 2 Wochen aus einem Wanderurlaub in Österreich zurückgekehrt.

Bei der körperlichen Untersuchung finden Sie ein kreisrundes Erythem von ca. 6 cm Durchmesser mit einer zentralen Aufhellung. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine allergische Hautreaktion
- B) Die Reiseanamnese gibt in diesem Fall einen wichtigen Hinweis auf die vorliegende Erkrankung
- C) Zur Prävention gegen die vorliegende Erkrankung gibt es eine Schutzimpfung
- D) Die Gabe eines Glukokortikoid-Präparates ist sinnvoll zur Behandlung der vermuteten Erkrankung
- E) Die Verdachtsdiagnose ist eine Erkrankung durch eine bakterielle Infektion

33. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur akuten infektiösen Enteritis treffen zu?

- 1. Eine akute infektiöse Enteritis ist besonders im Säuglings- und Kleinkindesalter häufig
- 2. Je jünger ein Kind mit akuter infektiöser Enteritis ist, desto größer ist das Risiko eine Dehydratation zu entwickeln
- 3. Gegen Rotaviren, einen häufigen Erreger einer akuten infektiösen Enteritis, ist eine Impfung bislang noch nicht möglich
- 4. Eine diagnostische Erregersuche ist im Allgemeinen bei erwachsenen Patienten in gutem Allgemeinzustand nicht notwendig
- 5. Die Therapie beruht auf einer mehrtägigen Nahrungskarenz

- A) nur 1 und 2 sind richtig
- B) nur 1, 2 und 4 sind richtig
- C) nur 1, 3 und 5 sind richtig
- D) nur 2, 3 und 4 sind richtig
- E) 1-5, alle sind richtig

34. Aussagekombination

Welche der folgenden Aussagen zur Bulimia nervosa treffen zu?

- 1. In der Vorgeschichte lässt sich häufig eine Episode einer Anorexia nervosa nachweisen
- 2. Die Betroffenen betreiben teilweise einen Missbrauch von Abführmitteln, Schilddrüsenpräparaten oder Diuretika
- 3. Frauen und Männer sind etwa gleich häufig betroffen
- 4. Der Body-Mass-Index liegt typischerweise unter 17,5 kg/m²
- 5. Die Betroffenen zeigen häufig depressive Symptome

- A) nur 2 und 5 sind richtig
- B) nur 1, 2 und 5 sind richtig
- C) nur 1, 4 und 5 sind richtig
- D) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) 1-5, alle sind richtig

35. Mehrfachauswahl

Aufgeregt bittet eine Mutter um einen dringenden Hausbesuch bei ihrem 16-jährigen Sohn. Er habe plötzlich heftigste Schmerzen in einem Hoden bekommen und sei beinahe ohnmächtig geworden. Er liege nun schweißgebadet im Bett, der Hoden sei geschwollen. Welche der folgenden Diagnosen sind am wahrscheinlichsten? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Varikozele des Hodens
- B) Hodentorsion
- C) Urethritis
- D) Einklemmte Inguinalhernie
- E) Begleitorchitis bei Mumps

36. Einfachauswahl

Welche Aussage zur Hypotonie trifft zu?

- A) Für die Diagnose der orthostatischen Hypotonie ist der Ruheblutdruck entscheidend
- B) Eine arterielle Hypotonie muss in der Regel medikamentös behandelt werden
- C) Die orthostatische Hypotonie tritt bevorzugt bei Sportlern auf
- D) Niedriger Blutdruck tritt meist als primäre Hypotonie auf
- E) Bei der orthostatischen Hypotonie kommt es bei intaktem Nervensystem reaktiv zu einer Parasympathikusaktivierung mit Bradykardie

37. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Der Zustand eines Patienten, der schläfrig, schwer ansprechbar, aber weckbar ist, wird bezeichnet als

- A) Benommenheit
- B) Delir
- C) Koma
- D) Somnolenz
- E) Stupor

38. Aussagekombination

In allgemeinen Heilpraktiker-Praxen werden auch invasive Tätigkeiten durchgeführt.

Welche der folgenden Aussagen zur Hygiene treffen zu?

1. Eine sachgerechte Händehygiene wird durch das Tragen von Schmuck an den Händen oder Unterarmen beeinträchtigt
 2. Bei der Sterilisation handelt es sich um ein Verfahren, durch das ein Objekt von möglichst allen lebenden Mikroorganismen einschließlich ihrer Ruhestadien (z.B. Sporen) befreit wird
 3. Nach einer invasiven Tätigkeit ist nach dem Ausziehen der Handschuhe eine hygienische Händedesinfektion vorzunehmen
 4. Das Anbruch- oder das Ablaufdatum eines Händedesinfektionsmittels ist auf dem Behältnis oder separat zu dokumentieren
 5. Laut KRINKO-Empfehlung (Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut) sind nach jedem Patientenkontakt die Hände zu waschen
- A) nur 2 und 4 sind richtig
B) nur 1, 3 und 5 sind richtig
C) nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
D) nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
E) 1-5, alle sind richtig

39. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Basalzellkarzinom treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Das Basalzellkarzinom ist ein sehr häufiger nicht gutartiger Hauttumor des Menschen
- B) Das Basalzellkarzinom metastasiert in über 90% der Fälle sehr früh
- C) Es tritt vor allem an lichtexponierten Stellen, wie Gesicht, Kopf, Hals und Dekolleté, auf
- D) Beim Basalzellkarzinom besteht eine hohe spontane Selbstheilungstendenz
- E) Das Basalzellkarzinom tritt in der Altersgruppe der 30- bis 40-jährigen am häufigsten auf

40. Aussagekombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Zu den typischen Symptomen der Tuberkulose gehören:

1. Nachtschweiß
 2. Juckreiz
 3. Gewichtsverlust
 4. Einblutungen in Gelenke
 5. Subfebrile Temperaturen
- A) nur 5 ist richtig
B) nur 1 und 4 sind richtig
C) nur 2 und 3 sind richtig
D) nur 1, 3, und 5 sind richtig
E) nur 2, 3 und 5 sind richtig

41. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Labordiagnostik des Kohlenhydratstoffwechsels treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Im oralen Glukosetoleranztest (oGTT) spricht man von einer normalen Glukosetoleranz, wenn der Zweistundenwert 200 mg/dl (11,1 mmol/l) nicht übersteigt.
- B) Wird im Urinstreifentest (z.B. Combur 9 Test®) auf Glukose negativ getestet, ist ein Diabetes mellitus ausgeschlossen
- C) Glukosewerte sollen zur Diagnostik von Diabetes mellitus in der Regel im venösen Plasma gemessen werden
- D) Bei einem Nüchternblutzucker von 140 mg/dl (7,8 mmol/l) spricht man von einer „Abnormen Nüchtern-Glukose“
- E) HbA1c markiert als „Blutzucker Gedächtnis“ die Blutzuckerstoffwechselslage des Patienten in den letzten 6 bis 8 Wochen

42. Aussagekombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Als Erreger einer Urethritis (Harnröhrenentzündung) kommen in Betracht:

1. Chlamydien
 2. Mykoplasmen
 3. Herpesviren
 4. Neisserien
 5. Kolibakterien
- A) nur 1 und 3 sind richtig
B) nur 2 und 5 sind richtig
C) nur 1, 4 und 5 sind richtig
D) nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
E) 1-5, alle sind richtig

43. Mehrfachauswahl

In welchen der folgenden Blutgefäße fließt sauerstoffreiches Blut? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Lungenvenen (Venae pulmonales)
- B) Obere Hohlvene (Vena cava superior)
- C) Pfortader (Vena portae)
- D) Truncus coeliacus
- E) Truncus pulmonalis

44. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

Bei einem laborchemisch gesicherten Nachweis eines Primäraffektes der Syphilis

- A) Sind lokal antiseptische Maßnahmen ausreichend
- B) Besteht Behandlungsverbot für Heilpraktiker
- C) Besteht Infektionsgefahr
- D) Hat der Heilpraktiker die Pflicht, den Sexualpartner des Patienten zu informieren
- E) Besteht keine Gefahr der Ausbildung neurologischer Symptome im weiteren Krankheitsverlauf

45. Einfachauswahl

Bei einem 5-jährigen Kind mit einem akuten Infekt der Atemwege verschlechtert sich der Zustand rapide:

Es tritt hohes Fieber über 39,5°C auf. Das Kind erbricht, hat Kopfschmerzen, ist benommen und nimmt eine Schonhaltung mit Überstreckung des Kopfes und Anwinkeln der Beine ein. Welche Erkrankung liegt am ehesten vor?

- A) Lungenentzündung
- B) Influenza
- C) Harnwegsinfektion
- D) Meningitis
- E) Masern

46. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Nebenwirkungen treffen typischerweise für Parasympatholytika (z.B. Atropin) zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Mundtrockenheit
- B) Senkung intraokulären Drucks
- C) Akkommodationsstörung
- D) Vermehrter Stuhldrang
- E) Bradykardie

47. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Eine sachgerecht durchgeführte Händedesinfektion mit einem Präparat auf Alkoholbasis ist zur Abtötung folgender Erreger geeignet:

- 1. Clostridium perfringens-Sporen (Erreger von Gasbrand)
 - 2. Mycobacterium tuberculosis
 - 3. Staphylococcus aureus
 - 4. EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli)
 - 5. Dermatophyten-Sporen
- A) nur 1,2,3 und 4 sind richtig
B) nur 1,2,3 und 5 sind richtig
C) nur 1,2,4 und 5 sind richtig
D) nur 1,3,4, und 5 sind richtig
E) nur 2,3,4 und 5 sind richtig

48. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

Zum Krankheitsbild eines unbehandelten Diabetes mellitus Typ 1 im Kindesalter gehören:

- A) Polyurie
- B) Gewichtszunahme
- C) Vermindertes Durstgefühl
- D) Sekundäre Enuresis
- E) Lippenzyanose

49. Einfachauswahl

Während der therapeutischen Sitzung sagt der 60-jährige, verwitwete, depressive Patient nebenbei im Gespräch über seinen Stress am Arbeitsplatz: „Am liebsten wäre es mir, es gäbe einen Knall und ich wäre tot!“

Welche Aussage zum therapeutischen Vorgehen trifft am ehesten zu?

- A) Der Therapeut sollte erst darauf eingehen, wenn der Patient noch einmal darauf zu sprechen kommt
- B) Der Therapeut sollte nicht darauf eingehen, weil er sonst die Todeswünsche verstärken könnte
- C) Der Therapeut sollte sogleich bei der Polizei anrufen und den Patienten wegen Selbstgefährdung einweisen lassen
- D) Der Therapeut sollte abklären, wie konkret die Todeswünsche ausgeprägt sind
- E) Der Therapeut sollte das eigentliche Gespräch über den Arbeitsstress fortsetzen, da der Patient vor 5 Sitzungen eine Non-Suizid-Vereinbarung abgeschlossen hat.

50. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu funktionellen Herzbeschwerden treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Typische Veränderungen im Elektrokardiogramm (EKG) können nachgewiesen werden
- B) Bei gehäuften diagnostischen Abklärungen ergibt sich die Gefahr der Überbewertung der Symptome durch den Patienten
- C) Die Beschwerden treten unter körperlicher Belastung auf
- D) Die Gabe von Nitro-Spray (Glyceroltrinitrat, Z.B. Nitrolingual®) hilft prompt
- E) Körperliches Training und Entspannungstechniken können helfen, die Beschwerden zu lindern

51. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Charakteristisch für Morbus Parkinson sind:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Ruhetremor | A) nur 1 und 4 sind richtig |
| 2. Demenz als Frühsymptom | B) nur 1, 2 und 3 sind richtig |
| 3. Rigor | C) nur 1, 3 und 4 sind richtig |
| 4. Hypokinese | D) nur 1, 3 und 5 sind richtig |
| 5. Lebhaftes Mitschwingen der Arme beim Gehen | E) nur 2, 3 und 4 sind richtig |

52. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Therapieziele der substituionsgestützten Behandlung Opioidabhängiger sind:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Sicherstellung des Überlebens | A) nur 2 und 4 sind richtig |
| 2. Abstinenz von unerlaubt erworbenen oder erlangten Opioiden | B) nur 1, 2 und 3 sind richtig |
| 3. Reduktion der psychotherapeutischen Behandlungen | C) nur 1, 3 und 5 sind richtig |
| 4. Reduktion der Straffälligkeit | D) nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig |
| 5. Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und am Arbeitsleben | E) 1-5, alle sind richtig |

53. Mehrfachauswahl

In Ihrer Praxis wird Ihnen ein 7-jähriges Kind vorgestellt. Die Mutter berichtet von folgenden Auffälligkeiten: Seit etwa 4 Tagen: Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit. Seit gestern: Fieber, dunkler Urin, heller Stuhl, gelbliche Skleren. Außerdem erfahren Sie, dass die Familie vor ca. 4 Wochen zum Badeurlaub in Ägypten war. Dort sei das Kind nicht krank gewesen. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Sie empfehlen fiebersenkende Medikamente, körperliche Schonung und Wiedervorstellung nach 3 Tagen
- B) Es besteht dringender Verdacht auf Hepatitis A
- C) Es besteht dringender Verdacht auf Hepatitis B
- D) Es besteht dringender Verdacht auf Hepatitis C
- E) Ein Zusammenhang zwischen der Erkrankung und der Urlaubsreise ist wahrscheinlich

54. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den typischen Symptomen und Zeichen einer tiefen Beinvenenthrombose gehören:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Beinumfangsdifferenz | A) nur 1 und 4 sind richtig |
| 2. Schwere- und Spannungsgefühl | B) nur 2 und 5 sind richtig |
| 3. Schmerzen in der Wade bei Dorsalflexion des Fußes bei gestrecktem Bein (Homans-Zeichen) | C) nur 2, 3 und 4 sind richtig |
| 4. Blasse, kühle Haut | D) nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig |
| 5. Druckschmerzhafte Fußsohle des betroffenen Beines (Payr-Zeichen) | E) 1-5, alle sind richtig |

55. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Leberfunktion treffen zu?

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Die Leber ist beim gesunden Erwachsenen blutbildendes Organ | A) nur 2 und 4 sind richtig |
| 2. Die Leber speichert Glykogen | B) nur 1, 3 und 4 sind richtig |
| 3. Die Leber entgiftet den ZNS-toxischen Stoff Ammoniak | C) nur 2, 3 und 4 sind richtig |
| 4. Die Leber bildet Faktoren des Gerinnungssystems | D) nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig |
| 5. Die Leber spielt bei der Regulation des Blutdruckes eine entscheidende Rolle | E) nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig |

56. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) treffen nach ICD-10 zu?

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Symptome klingen innerhalb von 3 Tagen nach belastendem Ereignis ab | A) nur 1 und 3 sind richtig |
| 2. Häufig bestehen komorbide psychische Störungen | B) nur 2 und 5 sind richtig |
| 3. Traumafokussierte Psychotherieverfahren sind grundsätzlich kontraindiziert | C) nur 4 und 5 sind richtig |
| 4. Nach Traumata entwickeln die meisten der Betroffenen eine PTBS | D) nur 2, 4 und 5 sind richtig |
| 5. Typisch ist das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen oder Träumen | E) nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig |

57. Einfachauswahl

Welche Zuordnung von Erkrankung und Erreger trifft zu?

- A) Keuchhusten – Chlamydien
- B) Trichinellose – Neisserien
- C) Krätze – Amöben
- D) Tetanus – Clostridien
- E) Diphtherie – Herpes Viren

58. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Schwangerschaft treffen am ehesten zu? Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) In der Schwangerschaft ist eine Gewichtszunahme von etwa 10 – 12 kg normal
- B) Tägliches Erbrechen in der 16. – 22. Schwangerschaftswoche tritt häufig auf und ist in der Regel harmlos
- C) Die durchschnittliche Dauer einer normalen Schwangerschaft beträgt 30 Wochen ab dem ersten Tag der letzten Menstruation
- D) Der Folsäurebedarf ist in der Schwangerschaft vermindert
- E) Bei einem vorzeitigen Blasensprung sollte die Schwangere sofort liegend in die Klinik gebracht werden

59. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Als formale Denkstörungen gelten:

- 1. Gedankenausbreitung
- 2. Gedankenabreißen
- 3. Neologismen
- 4. Gedankenentzug
- 5. Ideenflucht

- A) nur 1 und 2 sind richtig
- B) nur 1, 3 und 4 sind richtig
- C) nur 2, 3 und 4 sind richtig
- D) nur 2, 3 und 5 sind richtig
- E) 1-5, alle sind richtig

60. Aussagenkombination

Als Sie spätabends einen U-Bahnsteig betreten, finden Sie dort eine bewusstlose Person vor. Puls und Atmung sind nicht feststellbar.

Welche der folgenden Aussagen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung (Reanimation) treffen zu?

- 1. Die Herzdruckmassage sollte mit einer Frequenz von 60/min durchgeführt werden
- 2. Vor der Druckmassage sollte in jedem Fall zunächst zweimal beatmet werden
- 3. Wenn ein Helfer sich eine Beatmung nicht zutraut, ist eine ununterbrochene Herzdruckmassage eine akzeptable Alternative
- 4. Die Nutzung eines Automatisierten Externen Defibrillators (AED) ist dem geschulten Personal, z.B. dem Rettungsdienst, vorbehalten
- 5. Vor Beginn der Reanimationsmaßnahmen ist zunächst ein Hilferuf abzugeben

- A) nur 3 und 5 sind richtig
- B) nur 1, 2 und 4 sind richtig
- C) nur 1, 2 und 5 sind richtig
- D) nur 3, 4 und 5 sind richtig
- E) 1-5, alle sind richtig